

ENGLISH	TRANSLITERATION (TARGET LANGUAGE)
I need to give you some medicine.	kinyom dtrou ao ee tnum nay uk klaH (ខិំ ត្រូវ ឲ្យ ធ្វើ អ្នក នីំ។)
This medicine is for pain.	tnum bpait niH ao ee but chœ (ថ្មាំ ពេឡូ នេះ ឲ្យ បាត់ លើំ។)
This medicine will fight infection.	tnum bpait niH gom ao ee klaa ee (ថ្មាំ ពេឡូ នេះ កំ ឲ្យ ភាយំ។)
Avoid alcohol while taking medicine.	jee uh wee ung sraa gaal naa dtoa dtoo ul dtee un tnum (មេស វិង ស្រាត កាល ធម៌ ទួល ទាន ថ្មាំ)
Take until finished.	dtoa dtoo ul dtee un dtoa dtai oh (ទួល ទាន ទាល់ តុក អស់។)
Take with food.	dtoa dtoo ul dtee un jee a moo ay aa haa (ទួល ទាន ជាមួយ អាហារា។)
Take on an empty stomach (one hour before or two hours after a meal).	dtoa dtoo ul dtee un bpayl gror bpay aH nou dto a dtay (moo ay maong mu'n roe bpee maong grao ee hoap baay) (ទួល ទាន ពេល ក្រុពេះ នៅ ទុក (មួយ ម៉ោង មុន បុ ពីរ ម៉ោង ក្រោយ ហូប បាយ)។)
Drink plenty of fluids.	pek woa a to' ree uw ao ee jraWn

	(ដីក វត្ថុ រោ ឲ្យ ប្រើនា)
Avoid taking at the same time as dairy products.	jee uh wee ung dtoa dtoo ul dtee un nou bpayl jee a moo ay knee a neung dteuk doH goa roe ma hoap twUh om bpee dteuk doH goa (ធ្វើស រាង ទួល ទាន នៅ ពេល ជាមួយ គ្នា នឹង ទីក ដោះ គោ បុ មួប ធ្វើ អំពី ទីក ដោះ គោ ។)
This medicine may change the color of urine or stool.	tnum bpait niH aach pdoa bpoa a dteuk noam roe lee a moo uk (ឡើង ពេញ នេះ អាច ធ្វើ ពិណាតីក នោម បុ លាមកា។)
Avoid sunlight.	jee uh wee ung bpu'n lœ bpray aH aa dteut (ធ្វើស រាង ពន្លឹះ ព្រះ អាទិត្យ។)
Shake well.	groa lu'k ao ee mairn tairn (គ្រឿបុក ឲ្យ មែនទេនា)
Refrigerate (do not freeze).	dtu'k knong dtoo dteuk gork (gom twUh ao ee gork) (ទូក ក្បាន្ត ខ្ពស់ ទីក កក(កំ ធ្វើ ឲ្យ កក)។)
May cause heat injury.	aach bon daal ao ee mee un ro boo uh moak bpee gom dao (អាច បណ្តាល ឲ្យ មាន រប្បស មក ពី កំដោ។)
May cause drowsiness (avoid using dangerous machinery).	aach bon daal ao ee ngoa ngu'y (jee uh wee ung bpraW grœ ung maa sin dail aach bon daal ao ee mee un groo aH tnuk) (អាច បណ្តាល ឲ្យ ឯកសារ(ធ្វើស រាង

	ប្រើ គ្រឹង ម៉ាសីន ដែល អាច បណ្តាល ឲ្យ មាន គ្រាប់ខ្សោយ។)
Take by mouth.	som rup dtoa dtoo ul dtee un (សំរាប់ ទួល ទាន។)
Place drops in affected ear.	bon tok dom nok tnum knong dtror jee uk dail chœ (បន្ទក់ ដំណក់ ឆ្នាំ ក្នុង គ្រប់រៀង ដែល លើ។)
Inject subcutaneously.	jur tnum bpairt niH dtou graom sbaay ek (ចាក់ ឆ្នាំ ពេឡូ នេះ ទៅ ក្រោម សំបុរាណ។)
Unwrap and insert one suppository rectally.	sraa ee yoak tnum moo ay jegn haW ee soak dtou knong roo un goot (ស្រាយ យក ឆ្នាំ មួយ ចេញ ហើយ សិក ទៅ ក្នុង នៃ គុច។)
Spray in nose.	bugn bogn joal dtou knong jror moH (បាត់ បញ្ចល ទៅ ក្នុង ថ្មី។)
Inhale by mouth.	hut bogn joal dtaam moa ut (ហើត បញ្ចល តាម មាតា។)
Insert vaginally.	soak bogn joal dtaam yoa nee (សិក បញ្ចល តាម យោនី។)
Place in affected eye.	duk knong pnairk dail chœ (ជាក់ ក្នុង ភ្លើក ដែល លើ។)
Apply to skin.	lee up sbaay ek (លាប សំបុរាណ។)

Allow to dissolve under tongue without swallowing (sublingual).	dtu'k ao ee ro lee uy kloo un aing nou graom on daat dao ee ayt layp (nou graom on daat) (ទូក ឲ្យ លាយ ឱ្យន ឯង នៅ ត្រាំ ក្រោម អណ្តាគត ដោយ តិត បែប(នៅ ក្រោម អណ្តាគត)។)
Tablet	tnum groa up (ថ្វា ត្រាប់)
Capsule	tnum gup su'l (ថ្វា កាប់សូល)
Teaspoonful	moo ay slaap bpree a gaa fay (មួយ ស្ថាបប្រា កាហ៍)
Ounce	awns (អោនី)
Puff	puH (ភី៖)
Spray	tnum bugn bproo uh (ថ្វា ឬញ្ហេ ព្រឹស)
Patch	sbai bpee uh (ផែវ ពាស)
Drop	tnum bon tok (ថ្វា បនុក់)
Suppository	tnum sol (ថ្វា សូល)
Once daily	moo ay tnai ma dorng (មួយ ថ្ងៃ មគុង)

Twice daily	moo ay tnai bpee dorng (មួយ ព្រំ ពីរ ដែង)
Three times daily	moo ay tnai bay dorng (មួយ ព្រំ បី ដែង)
Four times daily	moo ay tnai boo un dorng (មួយ ព្រំ បុន ដែង)
Five times daily	moo ay tnai bprum dorng (មួយ ព្រំ ប្រាំ ដែង)
Every twelve hours	dop bpee maong ma dorng (ដែប ពីរ មោង ម្ងៃ)
Every eight hours	bprum bay maong ma dorng (ប្រាំបី មោង ម្ងៃ)
Every four hours	boo un maong ma dorng (ប្រាំម៉ោង ម្ងៃ)
Every two hours	bpee maong ma dorng (ពីរ មោង ម្ងៃ)
Every hour	moo ay maong ma dorng (មួយ មោង ម្ងៃ)
Every morning	roa ul bpreuk (រាល់ ប្រើក)
Every night	roa ul yu'p (រាល់ យប់)
For one week	moo ay aa dteut (មួយ អាទិត្យ)
For one month	moo ay kai

	(ម៉ែ ខេ)
Today	tnai niH (ថ្ងៃ នេះ)
Now	ay lou (ឥឡូវ)
Tomorrow	sa aik (ផ្លូវកំពង់)
As needed	gaal naa dtrou gaa (កាល ណាត ត្រូវ ការ)
Pain	ju'm hœ gaa chœ jok jup (ជំហី)
Fever	gru'n (ព្រឹន)
Infection	klaa ee (ឆ្លាយ)
Difficulty breathing	bpee baak dork dong haWm (ពិចាក ដក ដង្វើម)
Blood pressure	som bpee ut chee um (សម្ងាត់ ឈរម)
High cholesterol	mee un klugn knong chee um ja raWn (មាន ឆាង ក្នុង ឈរម ប្រើន)
Allergies	jun (ចាង)
Allergic reaction	toa uH (ទាស់)

Upset stomach, nausea, vomiting	chœ bpoo aH, jong jong ao, ka oo ut (ឈើ ពោះ, ចង់ ចង្វារ, កូត)
Depression, sadness	gaa bpee baak jet, gaa bproo uy jet (ការ ពិបាក ចិត្ត, ការព្រឹយ ចិត្ត)
Congestion	dom naW sdtay aH (ជំណើរ ស្អែ៖)
Cough	ko or (ភួក)
Chest pressure	som bpee ut nay dtroong (សម្ងាត់ នៃ ទ្រង)
Seizure	bpror guch (ប្រកាច)
Insomnia	roak dayk mun loo uk (លោក ដេក មិន លក់)
Discard remainder when finished.	gaal naa jop sol bpon maan boH jao ul dtou (កាល ធមា ចប់ សល់ បុន្ញាន ពោះ ចោល ទៅ)
Apply a thin layer to skin.	lee up yaang sdaWng lUh sbaay ek (លាប យាង ស្រីង លើ ស្មោគ)
Do you understand?	nay uk sdup baan dtay? (អ្នក ស្ថាប់ បាន ទេ?)
1	moo ay (១ មួយ)
2	bpee

	(៤ ពីរ)
3	bay (ព បី)
4	boo un (ួ ូន)
5	bprum (ឃ ប្រាំ)
6	bprum moo ay (ឃ ប្រាំមួយ)
7	bprum bpee (ឃ ប្រាំពីរ)
8	bprum bay (ឃ ប្រាំបី)
9	bprum boo un (ឃ ប្រាំូន)
10	dop (១០ ដច)
11	dop moo ay (១១ ដចមួយ)
12	dop bpee (១២ ដចពីរ)
13	dop bay (១៣ ដចបី)
14	dop boo un (១៤ ដចូន)

15	dop bprum (១៥ ដប់ប្រាំ)
16	dop bprum moo ay (១៦ ដប់ប្រាំមួយ)
17	dop bprum bpee (១៧ ដប់ប្រាំពីរ)
18	dop bprum bay (១៨ ដប់ប្រាំបី)
19	dop bprum boo un (១៩ ដប់ប្រាំបុន)
20	ma pay (២០ ម៉ា)
30	saam sep (៣០ សាមសិប)
40	sai sep (៤០ សៅសិប)
50	haa sep (៥០ ហាសិប)
60	hok sep (៦០ ហុកសិប)
70	jet sep (៧០ ចិតសិប)
80	bpaay et sep (៨០ ប៊ែតសិប)
90	gao sep

	(៩០ កែសិប)
100	moo ay roa ee (១០០ មួយ ឬ)
500	bprum roa ee (៥០០ ប្រាំ ឬ)
1,000	moo ay bpoa un (១.០០០ មួយ ពាន់)
10,000	moo ay mun (១០.០០០ មួយ បីន)
100,000	moo ay saay en (១០០.០០០ ដប បីន)
1,000,000	moo ay lee un (១០០០.០០០ មួយ លាន)